

CAUSTICUM

SINONÍMIA - Kalium causticum

PREPARO - preparado por Hahnemann, em 1834, que indicou vários procedimentos. Basicamente seria uma mistura de Sulfato Ácido de Potássio e Cal apagada em água.

Preparação homeopática - a partir da preparação básica adiciona-se igual quantidade de álcool a 90º ⇒ T.M. A partir da T.M. diluições sucessivas.

AÇÃO GERAL

É um modificador profundo da nutrição, deprime o sistema nervoso e muscular, inibe as secreções, altera o tecido fibroso.

Mucosas - sensação como se a mucosa estivesse em carne viva ⇒ esfoladura, acompanhada de dolorimento.

Ocorre essa sensação em todas as partes do corpo : couro cabeludo, garganta, laringe, traquéia, peito, reto, anus, uretra, nas erupções da pele. Sensação de ardor.

Dores desgarrantes, paroxílicas, tironeantes em tecido muscular e fibroso, com deformações articulares.

Nutrição ⇒ fraqueza

Sistema nervoso e muscular ⇒ paresias e paralisias progressivas.

Tecido fibroso e muscular ⇒ estados reumáticos

Pele ⇒ eczemas, verrugas, feridas.

CARACTERÍSTICAS

Tipo - pessoas secas, grandes, sistema muscular e tendinoso aumentado, fibra rígida, sem gordura. Pele delicada e sensível. Pálidos amarelados, deprimidos e pessimistas, como conseqüências de longos sofrimentos e pesares.

Crianças - aspecto escrofuloso, magros pp em extremidades, com abdome bem desenvolvido, demoram para andar, com tendência a inflamação dos olhos, com crostas em pálpebras. Erupção em couro cabeludo que termina por localizar-se atrás das orelhas, com secreção viscosa e escoriante.

MODALIDADES DE AGRAVAÇÃO

- entre 3 e 4 am
- tempo seco
- frio, vento frio e seco

CAUSTICUM

MODALIDADES DE MELHORA

- Por tempo úmido, chuvoso
- ar quente

CAUSALIDADES

- Frio seco
- Tristeza de longa duração
- Queimaduras
- Supressão de erupções
- envenenamento por chumbo

SINTOMAS MENTAIS

Exerce sobre o espírito uma ação deprimente, relacionada com sua ação sobre o sistema nervoso.

Profundamente deprimido, desesperançado, gosta de ficar tranquilo, sem falar. Medo de escuro e de ser assassinado. Ainda que tenha fases de irritabilidade, suas reações são muito débeis para levá-lo à violência.

Humor triste, melancólico, vê tudo negro. Essa melancolia é relacionada com preocupações, tristezas de longa data.

Tímido, ansioso, cheio de imaginações terríveis pp ao entardecer, apreensões vagas, como se algo fosse acontecer. Grande simpatia pela desgraça dos outros, lamenta-se pelas suas e pela dos outros. (Lach passa o tempo todo gemendo por si mesma).

Ditador por suborno, provoca pena e compaixão ⇒ as pessoas fazem o que ele quer (o “coitadinho”) . Ditador sem força, é covarde.

Não se anima a discutir de forma aberta ⇒ cria polêmica, e consegue que todos façam o que ele quer. Crítico, adora contradizer.

Criança ansiosa, que vem à consulta cheia de medos, de mãos dadas com a mãe. Olhar de medo. Covarde, cautelosa e ansiosa. Quando vai em algum brinquedo, tem sempre medo que aconteça alguma coisa.

É o remédio que tem mais necessidade de proteção e o mais covarde da MM.

Criança que tem medo à noite e se agarra a mãe, desperta assustada, não reconhece o local. Acorda aos gritos, “Terror Noturno” (= Stram).

CAUSTICUM

SINTOMAS LOCAIS

Cabeça - cefaléia com estado reumatismal ou gotoso, tão violenta que provoca náuseas. Sensação como se tivessem arrancado seus cabelos. Dor desgarrante e paroxística em occipício.

Vertigem com tendência a cair para frente.

Erupções na cabeça ⇒ atrás das orelhas (Eczema)

Olhos - conjuntivite, com sensação de areia nos olhos. Grande peso nas pálpebras com dificuldade para abrir os olhos, que se fecham involuntariamente. Paralisias com ptose de pálpebra superior, após vento frio e seco.

Face - paralisia facial de origem psórica ou reumática, porem “A Frigore” (Acon para o agudo e Caust para o crônico).

Nevralgia facial ⇒ seguida de paralisia.

Ouvidos - toda a classe de ruídos, com surdez. Os ruídos e a voz do paciente ressoam desagradavelmente em seu ouvido. Pavilhão auditivo externo muito vermelho e ardente. Hipoacusia por paralisia do nervo auditivo.

APARELHO DIGESTÓRIO

Boca - ao comer morde involuntariamente as bochechas (= Ign).

Paralisia da língua com dificuldade para falar e deglutir. Paralisia de lábio e lábio - glosso - faringeo. Essas paralisias podem ser conseqüências de lesão nervosa profunda, exposição ai vento frio ou mudanças bruscas de temperatura.

Estômago - perda do apetite ao olhar os alimentos. Sensação de cal viva no estômago. Gastralgias e úlceras.

Sede de bebidas frias, com aversão à água.

Desejo de cerveja e comidas condimentadas, defumadas.

Aversão a carne e doces (= Graph)

Muitos sintomas de estômago melhoram com um pequeno gole de água fria.

Abdome - é um dos melhores remédios para a obstipação, com desejos freqüentes e ineficazes para evacuar, com muita dor, esforços e cara vermelha. (= Nux-v). Evacua melhor em pé. Hemorroidas impedem a evacuação, inchadas, pruriginosas, úmidas, com sensação de ardor, como em carne viva no anus.

APARELHO GENITO URINÁRIO

CAUSTICUM

Perdas involuntárias de urina, ao tossir, espirrar, caminhar, dormir.

Enurese do primeiro sono.

Paralisa do esfíncter ⇒ incontinência

Paralisia da musculatura vesical ⇒ retenção de urina.

Genital feminino - Regras atrasadas que só fluem de dia e cessam à noite. Leucorréia noturna, que cessa de dia, com grande debilidade.

Cólicas menstruais com dores crispantes, cortantes que > dobrando-se em dois. Inércia uterina no trabalho de parto.

APARELHO RESPIRATÓRIO

Laringe - rouquidão, < de manhã, com sensação dolorosa de ferida em carne viva, e perda súbita da voz.

Paralisia dos músculos da laringe que se recusam a trabalhar. Não pode falar em voz alta. Rouquidão crônica após laringite aguda.

Pulmões e Brônquios - sensação de ferida em carne viva e irritação traqueal. Tosse seca cavernosa. Sensação como se não pudesse tossir suficientemente forte para tirar o catarro do peito.

Tosse que > com água fria.

EXTREMIDADES

Torcicolo, rigidez dos músculos da nuca e colo, por contratura dos tendões e músculos.

Rigidez dorsal e sacral dolorosa ao levantar-se. (= Rhus que tem agitação junto)

Ação seletiva sobre tecido fibroso e ligamentos periarticulares ⇒ combate as subluxações fáceis e espontâneas.

Paralisias de um ou ambos membros superiores ou inferiores.

Debilidade e tremor de extremidades. Inquietação noturna das pernas. (= Zinc).

Inflamações reumáticas e articulares, com contração de flexores e extensores das articulações.

Caimbras do escritores. Artrose deformante, articulações salientes.

Epilepsia (pequeno mal) e enfermidades espasmódicas. Corea.

Sensação de ter os tendões à flor da pele.

PELE

CAUSTICUM

Verrugas em dedos, embaixo das unhas, em face que sangram facilmente. Cicatrizes e velhas feridas de queimaduras.