

PRINCIPAIS MEDICAMENTOS EQUALIZADORES EM GINECOLOGIA.

AMENORRÉIA E DISTÚRBIOS MENSTRUAIS PARA MENOS

SENECIO

“**MENSTRUAÇÕES atrasadas e pouco abundantes**, precedidas de dor lombar, polaciúria, leucorréia e/ou hemorragia vicariante”

FISIOPATOLOGIA

- Diminuição ou supressão das menstruações, com tendência às perturbações vicariantes (hemorragias, catarro, tosse).
- Inflamação catarral das mucosas, sobretudo urinárias e respiratórias.
- Anemia com edemas.

MENTAL: semelhante ao de Pulsatilla. Muito irritável, preocupada, indecisa, descontente, deprimida, nervosa. Depressão alternando com alegria. Ciclotímica. Nostalgias. Triste, calado durante a **MENSTRUAÇÃO**. Mulher fraca, **LEUCORRÉICA** e/ou **HIPOMENORRÉICA**.

GERAL: Melhora pelo movimento (necessidade de se mover, andar). Agravamento quando parada, sentada..

Irregularidade menstrual do tuberculinismo.

Transtornos por **atraso ou supressão das MENSTRUAÇÕES**: tendências às eliminações catarrais ou hemorrágicas.

- **Cistite catarral vicariante das REGRAS.**
- **MENSTRUAÇÕES suprimidas** por molhar-se ou tomar frio.
- ****Tendências a hemorragia vicariante por supressão das MENSTRUAÇÃO.**
- **Tosse seca fatigante, pior a noite, após supressão da MENSTRUAÇÃO**

GOSSYPIUM

“Máximo de ação em **GENITAIS FEMININOS** - sintomas como se a **MENSTRUAÇÃO** fosse descer.”

FISIOPATOLOGIA

- Congestão passiva- uterina e mamária, com **ATONIA ÚTERO –OVARIANA** e perturbações reflexas gástricas, intestinais, cardíacas ou nervosas.
- Atonia
- **AMENORRÉIA . MENSTRUAÇÕES pouco abundantes, atrasadas (HIPOMENORRÉIA)**, precedidas de dores lombares, **OVARIANAS, pélvicas** (s. de peso) ou **mamárias, como se tivessem prestes a chegar.**
- Náuseas com sialorréia e tendência a vomitar em jejum.
- **HIPEREMESE GRAVÍDICA.**
- Distúrbios neurovegetativos- crise **HEPATOBILIAR DO CLIMATÉRIO**, em mulheres predispostas.

Comparações:

- **MENSTRUAÇÕES atrasadas** e pouco abundantes precedidas de perturbações
- **VIBURNUM OPULUS/ SENECIO/ PULSATILLA/ NATRUM CARBONICUM.**
- **MENSTRUAÇÕES** precedidas da sensação de que estão para chegar e são **abundantes: ONOSMODIUM e PLATINA.**

VIBURNUM OPULUS

“MENSTRUAÇÕES atrasadas pouco abundantes, curtas e muito dolorosas, com agitação nervosa”

FISIOPATOLOGIA:

- Irritação congestiva espasmódica e dolorosa dos ovários e útero, com perturbações espasmódicas reflexas – nervosas, urinárias, psíquicas.
- As **dores são espasmódicas e bruscas** indo da **região lombar para o útero**, seguindo a curva da bacia. Inicia-se antes do aparecimento do fluxo, irradiando-se ao púbis e a face anterior das coxas.
- **NO PRÉ MENSTRUAL**, sensação de peso no **ÚTERO**, com sensação que as **MENSTRUAÇÕES** estão chegando.

COMPARAÇÃO:

CASTOREUM: com agitação menor e a palidez e suores frios. As dores não partem da região lombar e não há disúria.

CAULOPHYLLUM: tem fraqueza e frialdade

CASTOREUM

“Cólicas nervosas, que aparecem bruscamente depois de emoções, com palidez, suores frios, perda brusca de forças.”

FISIOPATOLOGIA:

- Excitação espasmódica e dolorosa da **inervação GENITAL FEMININA** e da inervação digestiva.
- **MENSTRUAÇÕES POUCO ABUNDANTES, DOLOROSAS E ESGOTANTES** com nervosismo irritável.
- Dores espasmódicas e crampoides, com frieza, palidez e suores frios.
- **AMENORRÉIA** com as mesmas perturbações.

CAULOPHYLLUM

**“A oligomenorréica dismenorréica fraca e nervosa.
A distócia pela rigidez do colo uterino.”**

FISIOPATOLOGIA:

- Dores **ÚTERO-OVARIANAS ESPASMÓDICAS**, com perturbações nervosas reflexas.
- Dores nas pequenas articulações, erráticas e paroxísticas.

SINTOMAS:

- Perturbações nervosas de origem útero ovarianas.
- **MENSTRUAÇÕES pouco abundantes e dolorosas, com DORES UTERINAS ESPASMÓDICAS E INTERMITENTES** como em um parto.
- Certa fraqueza e frialdade habituais com nervosismo e agitação.

NUX MOSCHATA

AMENORRÉIA com alterações psíquicas. (Instabilidade Nervosa- Hipersensível Astênico) e **GINECOLÓGICAS simulando uma gravidez:- GRAVIDEZ PSICOLÓGICA OU PSEUDOCIESE.**

ASTERIAS RUBENS

Estrela do mar

“Congestão uterina com excitação sexual”

MENSTRUAÇÕES atrasadas e pouco abundantes

FISIOPATOLOGIA

- Congestão cerebral aguda ou crônica: irritabilidade, qualquer emoção o excita, chora pelo menor motivo. Sensação de calor ou pulsações na cabeça.
- Eretismo circulatório, HAS
- Congestão portal
- **Congestão inflamatória das MAMAS * E:** tendência ao **endurecimento e dor**, principalmente no **pré menstrual** e no **ATRASO MENSTRUAL.**
- **Congestão do ÚTERO**, com **excitação sexual.**

O medicamento mais próximo é o **LILLIUM TIGRINUM (REGRAS** pouco abundantes, porém adiantadas. Mulher agitada e de mau humor). **PLATINA e SABINA** , mais afastados pois as **MENSTRUAÇÕES** são abundantes.

DISTÚRBIOS MENSTRUAIS PARA MAIS

CHINA OFFICINALIS

“Fraqueza geral, com eretismo geral por hemorragias e/ou perdas fisiológicas ou patológicas.”

FISIOPATOLOGIA:

- Depressão nervosa, nutritiva, digestiva e da hematopoiese, com eretismo circulatório e tendência a hemorragia (**diminua a coagulabilidade sanguínea em dose tóxica**).
- Distúrbios do estado geral com fadiga, durante as **MENSTRUAÇÕES.**
- Apresenta todos os sinais de anemia: palidez acentuada, hipotermia generalizada, tendência a desmaios e suores noturnos extenuantes.

SINAL CARACTERÍSTICO: Sensação de peso no hipogástrio com "distensão abdominal intensa".

SABINA

“Hemorragias de **sangue vermelho, brilhante com dores violentas** estendendo-se do sacro ao púbis”.

FISIOPATOLOGIA: essencialmente congestiva, inflamatória e irritativa(pletora abdominal) sobre:

- ***Orgãos pélvicos**, intestinos, serosas articulares.
- Ação sobre pele com produção de vegetações verrucosas e **condilomatosas**.

Provoca **congestão ativa ou passiva do útero, dos ovários e do reto** com tendência hemorrágica. **Verrugas ou de condilomas de genitais** e reto.

MENSTRUAÇÕES semelhantes às de **TRILLIUM PENDULUM**, que < pelo menor movimento e pelo calor, porém, as dores são diferentes, muito violentas, transfixantes do sacro ao púbis e de **baixo para cima na vagina (SEPIA/ RHUS-T)** como punhaladas.

CARACTERÍSTICO: Intolerância a música com distúrbios nervosos diversos. Sensação de pletora. **Excitação sexual**.

SECALE CORNUTUM

(espórão do centeio)

“Ação constrictiva em fibras lisas, levando a hemorragias persistentes e perturbações circulatórias”.

FISIOPATOLOGIA:

- Inicialmente excitação e constrição das fibras musculares lisas das artérias e dos capilares com isquemia, espasmos e perturbações sensitivas; excitação e **constrição das fibras musculares lisas do útero**.
- Posteriormente, retardamento circulatório com estases venosas, diminuição da coagulação sanguínea com hemorragia e inibição do simpático. **Hemorragias passivas de sangue negro, que agravam pelo menor movimento com fluxo lento, contínuo e dores de "falso parto"**.

Esse quadro é acompanhado de "esfriamento" das extremidades e caibras violentas dos membros. As **MENSTRUAÇÕES** são **irregulares, abundantes, de sangue negro, persistindo CORRIMENTO contínuo de sangue aquoso durante todo ciclo**.

CARACTERÍSTICA: "Todo corpo está frio" e "não pode suportar o calor", nem a coberta, e sempre busca o frio.

BOVISTA LYCOPERDON **Bufa de lobo – cogumelo**

“Hemorragias crônicas por estase e engurgitamento venoso. Sangue enegrecido com coágulos (< noite, ao levantar). "Rachaduras da pele com tendência às hemorragias e às erupções pruriginosas".

FISIOPATOLOGIA:

- ***Pele:** ação marcante - Irritação cutânea(erupções herpéticas ou eczematosas)
- **Ação circulatória** - depressão cardíaca e circulatória com hipóxia e engurgitamento dos capilares. **Sensação de aumento de volume em qualquer parte do corpo (estase)**. Tendência a hemorragias(sangue negro com coágulos) **GINECOLÓGICAS**, epistaxes, gengivas e após traumatismos.
- **Sistema nervoso:** Astenia psíquica. Esgotamento e prostração marcantes
- **Ginecológico: MENSTRUAÇÕES NOTURNAS (AMMONIUM MURIATICUM)**, adiantadas e abundantes de sangue negro com coágulos. Geralmente **HEMORRAGIA INTERMENSTRUAL** - ovulação (**AMBRA GRISEA/ HAMAMELIS**)

Características: Diarréia no pré e durante a **MENSTRUAÇÃO**. Pruridos intoleráveis no cóccix (erupções pruriginosas úmidas e com crostas (Mez). Suores das axilas com odor de cebola. Sensação de inchaço generalizado.

ERIGERON CANADENSIS

“Hemorragias de origem congestiva, principalmente da faringe e/ou **orgãos GENITOURINÁRIOS**”.

FISIOPATOLOGIA:

- Congestões ativas locais subagudas (particularmente **útero, ovários, bexiga, reto**), com tendência às **hemorragias de sangue vermelho e brilhante em jatos, agravadas pelo movimento**.
- **METRRORRAGIAS E MENORRAGIAS** "abundantes" de sangue vermelho brilhante, em jatos, agravadas pelo movimento (**SABINA/ IPECA / TRILLIUM**), acompanhadas por irritação violenta do reto, com sensação de "prolapso" de anus e bexiga. **Durante a MENSTRUAÇÃO**, "micções frequentes" e "dolorosas" .

TRILLIUM PENDULUM

“Hemorragia abundante, ativa ou passiva, habitualmente vermelho vivo com estado sincopal”.

FISIOPATOLOGIA:

- **Congestões locais (*uterinas) com tendência hemorrágica**
Dores nas articulações sacro-ilíacas.
- **MENSTRUAÇÕES ABUNDANTES de sangue vermelho** que aumentam ao menor movimento (**HIPERMENORRÉIA**) com quadro de esgotamento, desfalecimento, transtornos de visão e zumbido nos ouvidos (**CHINA**).
Algumas vezes, polimenorréias depois de um exercício prolongado.

CARACTERÍSTICA: Dor na articulação sacroilíaca, com sensação de faixa apertada.

COMPARAÇÃO na hemorragia com:

- **SABINA** - sangue vermelho, mas em parte líquido e mais brilhante e em parte coagulado e menos tendência ao desfalecimento.
- **ERIGERON** - sangue de um vermelho mais vivo e mais brilhante e com menos tendência ao desfalecimento.

THLASPI BURSA PASTORIS

“Diátese úrica e congestão passiva, dos rins, das narinas e dos órgãos genitais femininos com hemorragias de sangue negro com coágulos”.

FISIOPATOLOGIA:

- Perturbações da eliminação do ácido úrico e manifestações litíasicas renais ou biliares.
- **Congestão passiva dos ORGÃOS GENITAIS FEMININOS e rins com tendência hemorrágica.**
- Hemorragias abundantes, passivas, de sangue negro e coagulado.
- **MENSTRUAÇÕES ADIANTADAS, ABUNDANTES, PROLONGADAS** (dez a 15 dias), lentas para aparecer no primeiro dia, porém hemorrágicas, com **grandes coágulos no segundo dia**, acompanhadas de "câimbras" e cólicas uterinas e vômitos.

Medicamento de PROLIFERAÇÃO TISSULAR: **FIBROMIOMAS HEMORRÁGICOS COM COÁGULOS.**

PARTICULARIDADE: A hemorragia é mais abundante cada duas menstruações. A paciente fica esgotada e não se recupera antes do próximo ciclo.

USTILAGO MAYDIS

Cogumelo parasita do milho

"**METRORRAGIAS** de sangue negro com coágulos pequenos e negros ou em longos filamentos".

FISIOPATOLOGIA:

- **Congestão passiva do útero e dos ovários com tendência hemorrágica e atonia uterina.**
- **A hemorragia pode reaparecer "entre as regras" com dor sob a Mama Esquerda.**
- **A MENSTRUÇÃO É ADIANTADA, ABUNDANTE E LONGA.**

PARTICULARIDADE: o fluxo de sangue "aparece pela menor causa".

DRYMIS WINTERI

É o medicamento de urgência nas **HEMORRAGIAS UTERINAS**, principalmente nas **METRITES E NA FIBROMATOSE UTERINA.**

FIBROMIOMATOSE UTERINA

FIBROSE

AURUM MURIATICUM

"A **CONGESTÃO, HIPERTROFIA, ENDURECIMENTO E ESCLEROSE** atingem sobretudo o **CORAÇÃO, ÚTERO** e a língua."

Na **ESCLEROSE UTERINA**, o útero está **grosso e duro** e pode haver **corrimento amarelo e irritante.**

AURUM MURIATICUM NATRONATUM

"Endurecimento congestivo sem tendência hemorrágica"

FISIOPATOLOGIA:

- **CONGESTÃO CRÔNICA HIPERTRÓFICA NOS OVÁRIOS OU DO ÚTERO, COM ENDURECIMENTO MARCADO.**
- **Ausência de tendência hemorrágica.**
-

AURUM MURIATICUM KALINATUM

"Endurecimento congestivo, **com tendência hemorrágica**"

FRAXIMUS AMERICANUS

“ A Congestão uterina com Leucorréia”

FISIOPATOLOGIA:

1. **CONGESTÃO UTERINA CRÔNICA** com tendência à **HIPERTROFIA**, ao **ENDURECIMENTO** e a **PTOSE**.
2. Congestão mais geral, com ondas de calor.
3. Depressão com ansiedade e agitação.

Sensação de peso no baixo ventre. Leucorréia aquosa e abundante.

Comparação:

- **LILIUM TIGRINUM** – congestão mais ovariana (portanto menos corrimento). Perturbações cardíaca e psíquica.
- **ALETRIS** – depressão mais acentuada e sem agitação, a leucorréia é mais espessa.
- **HELONIAS**- mais tendência à ptose e a atonia com dor lombo-sacra, do que à hipertrofia e ao endurecimento do útero. A leucorréia é irritante e grumosa e a mulher deprimida está melhor ocupada e distraída.
- **SEPIA** – com mais ptose e menos congestão. A mulher deprimida é mais indiferente, mais irritável e deseja a solidão.
- **HEDEOMA**- leucorréia ardente, dor lombosacra, e muitas vezes disúria.

FIBROMAS HEMORRÁGICOS COM COÁGULOS CYCLAMEN/ MUREX/ THLASPI BURSA PASTORIS CYCLAMEN

“Anemia com enxaqueca, perturbações da visão e **irregularidade menstrual**”

FISIOPATOLOGIA

- **ATONIA DIGESTIVA**
- **Anemia**
- **CEFALÉIAS COM PERTURBAÇÕES DA VISTA** ou vertigens
- **DISFUNÇÃO OVARIANA**
- **Dismenorreia**
- **Dores perióstias, ósseas e musculares**
- **DEPRESSÃO** intelectual e psíquica com tendência Melancólica e Escrupulosa

DISTÚRBIOS MENSTRUAIS com quadros de **HEMORRAGIA** com **COÁGULOS SANGUE NEGRO** e com **CÓAGULOS ESCUROS**.

Interrupção das **MENSTRUações** no segundo dia(**PULSATILLA**).

HIPERTROFIA UTERINA do **CLIMATÉRIO** – processos orgânicos

FIBROMIOMA HEMORRÁGICO

Durante as Menstruações: Cefaléia, vertigem e perturbações da visão

Após as Menstruações: Galactorréia

MUREX PURPUREA

“Ação predominante sobre o **SISTEMA GENITAL FEMININO**. Sensação de pressão para baixo, como se todos os **orgãos pélvicos** fossem sair. **Excitação sexual** marcada, acompanhada de todos os sintomas (**LILIUM TIGRINUM**).

FISIOPATOLOGIA

- **IRRITAÇÃO CONGESTIVA** dos **ORGÃOS GENITAIS FEMININOS** com **MENSTRUAÇÕES ABUNDANTES**.
- **EXCITAÇÃO SEXUAL** e **HIPERSENSIBILIDADE** da **VULVA** e da **vagina** ao tato.
- Polaciúria e Poliúria
- **ASTENIA** com **DEPRESSÃO MELANCÓLICA** E tendência às **PTOSES** (**uterina** e/ou gástrica).
- Frouxidão dos ligamentos articulares.
- **Corrimento espesso, esverdeado, sanguinolento**, com dores no sacro, alternando com sintomas mentais (**PLATINA**).

MENSTRUAÇÕES IRREGULARES, ADIANTADAS com **FLUXO MENSTRUAL ABUNDANTE, PROLONGADO**, com grandes **COÁGULOS**

Sensação: “**sente o útero**” (**HELONIAS, AESCULUS**)* **Pré menstrual**.

Dores vivas no **ÚTERO** + dores cruzadas em diagonal – irritação congestiva dos **ORGÃOS GENITAIS FEMININOS** (ovário E com mama D ou contrário)

MASTOPATIAS CONGESTIVAS PARAMENSTRUAIS

DISMENORRÉIA + EXCITAÇÃO SEXUAL(PLATINA)

FIBROMAS HEMORRÁGICOS com **COÁGULOS**

VERRUGAS E CONDILOMAS

Medicamentos principais: **ANTIMONIUM CRUDUM/ CAUSTICUM/ DULCAMARA/GRAPHITES/ MEDORRHINUM/ NATRUM SULPHURICUM/ NITRIC ACIDUM/ STAPHYSAGRIA/ THUYA**

CINNABARIS

“Inflamação das mucosas* oculares/uretrais e nasais: aguda , subaguda, crônica”.

CORRIMENTO MUCOPURULENTO.

Congestão inflamatórias cutâneas.

Verrugas ou **CONDILOMAS *GENITAIS** : inflamadas, vermelhas e sangrando facilmente ao contacto.

EUPHRASIA

“Inflamação do nariz e dos olhos”

FISIOPATOLOGIA

- IRRITAÇÃO CATARRAL DAS MUCOSAS OCULARES E RESPIRATÓRIAS SUPERIORES.
- Inflamação das parótidas
- **Hipomenorréia**
- **Vegetações condilomatosas das regiões genitais e do ânus.**

SABINA

“Excrescências verrucosas em forma de “couve flor” ou não em área genital e perineal. Verrugas com prurido intolerável e sensação de ardor. Verrugas escoriantes

SARSAPARILHA

“Ação profunda nas vias urinárias, ORGÃOS GENITAIS e pele”

FISIOPATOLOGIA

- PERTUBAÇÕES DA NUTRIÇÃO com RETARDAMENTO e INSUFICIÊNCIA DA ASSIMILAÇÃO E DA DESASSIMILAÇÃO (emagrecimento).
- PERTUBAÇÕES DA ELIMINAÇÃO RENAL.
- IRRITAÇÃO DOLOROSA DO APARELHO URINÁRIO.
- MÁ NUTRIÇÃO DA PELE COM SECURA, ENRUGADA e facilmente GRETADA nas extremidades. ERUPÇÕES PRURIANTES < calor. **HERPES e VERRUGAS.**
- Retardamento da circulação venosa.
- Dores “reumáticas crônicas.

Agravação das erupções pruriantes: **antes das menstruação**

Comparação: **PETROLEUM** que agrava com o frio e o inverno e supura mais facilmente.

A mulher apresenta pelo quadro de **desnutrição: magreza ou emagrecimento da parte superior do corpo (* pescoço). MAMAS PEQUENAS, MURCHAS,** com **retração dos mamilos. Menstruações pouco abundantes.**

Menstruações precedidas de polaciúria de urgência ou de vômitos, suores frios e diarréia com erupção na região inguinal direita. Odor dos órgãos genitais comparável ao “odor de peixe” (infecção por G.V)

AÇÃO EM MUCOSAS UROGENITAIS

**KREOSUTUM/ HYDRASTIS/ KALI-B/ CUBEBA/ ALETRIS FARINOSA/
SARSAPARILHA**

ALETRIS FARINOSA

“Drenador das **MUCOSAS GENITAIS** (diátese sicótica) – **CHINA** dos órgãos genitais.”

CUBEBA

“Medicamento das D.S.T. com uretrovaginite grave e prolongada.”

FISIOPATOLOGIA:

- Irritação inflamatória das **MUCOSAS DO ÚTERO E DA VAGINA**, com secreção espessa e irritante
- Persistência dos sintomas urinários (após o tratamento inicial: ardor após micção e **CORRIMENTO ESPESSO AMARELO** ou de **aspecto purulento**).

MENSTRUAÇÕES ADIANTADAS, seguidas de **CORRIMENTO**.

CORRIMENTO ácido em jovens adolescentes.

EXCRESCÊNCIAS (CONDILOMA) NO ÚTERO (COLO)

KREOSOTUM

“Tendência às hemorragias e aos **CORRIMENTOS** corrosivos e escoriantes”

FISIOPATOLOGIA

- **INFLAMAÇÃO** aguda, subaguda ou crônica das **MUCOSAS DIGESTIVAS, RESPIRATÓRIAS OU GENITOURINÁRIAS** com sensação de **ARDÊNCIA, TENDÊNCIA ULCERATIVA E NECROSANTE**, e **EXCREÇÕES ARDENTES, IRRITANTES, ESCORIANTE, FÉTIDAS E SANGUINOLentas**.
- **IRRITAÇÃO CUTÂNEA**: ardente e pruriginosa.
- **ERETISMO CIRCULATORIO** com forte tendência **ÀS HEMORRAGIAS PASSIVAS DE SANGUE ENEGRECIDO** e malcheiroso.
- **Depressão do Sistema nervoso** com paresia dos vasos motores e dos músculos, retardamento dos centros cerebrais e **DESNUTRIÇÃO**.

Intensa irritação inflamatória do ÚTERO, VAGINA, VULVA e/ou da uretra com sintomas descritos.

MENSTRUAÇÕES SÃO ABUNDANTES E LONGAS, muitas vezes **ADIANTADAS, PRECEDIDAS DE CEFALÉIA**, formadas de **SANGUE ENEGRECIDO, COAGULADO, IRRITANTE E FÉTIDO**.

Fluxo mais acentuado quando deitada.

Pós menstrual : CORRIMENTO ACRE que pode provocar **URTICÁRIA**.

AÇÃO GLANDULAR

OVÁRIOS

APIS MELLIFICA

Indicado em Processos Inflamatórios de **OVÁRIO DIREITO**, que se apresenta congestionado e extremamente doloroso pela palpação abdominal e pelo toque bimanual.

Faz regredir os Cistos de Ovário principalmente à Direita.

PALLADIUM

“Congestão ou inflamação crônica dolorosa do **APARELHO GENITAL FEMININO**. Ovaralgia *D

GOSSYPIUM

“**MENSTRUACÃO** atrasadas, com sensação que vai descer, com dor **OVARIANA**”

MAMA

MASTOPATIAS CONGESTIVAS

HORMONIOS DINAMIZADOS

FOLICULINUM: Dá os melhores resultados nas dores congestivas ritmadas pela **menstruação**.

LUTEINUM: Em baixas diluições age com o máximo de eficiência.

HYPOPHYSE: Medicamento regulador

LAC CANINUM

- Alternância de Lateralidade
- **MASTALGIAS AGRAVADAS PELO MENOR ABALO (BELLADONNA)**
- **SINTOMAS MAMÁRIOS COM LATERALIDADE ALTERNANTE.**
- Dor de Garganta **DURANTE A MENSTRUACÃO.**
- Depressão, Medos, choro, Alucinações visuais.
- Cefaléia com alternância de lateralidade.
-

FIBROSES MAMÁRIAS

CALCAREA FLUORICA

“Medicamento constitucional principal dos **ORGÃOS GENITAIS E MAMAS**”

- Distensão venosa e **EDEMA MAMÁRIO**

ASTERIAS RUBENS

“ Medicamento de **ADENOFIBROMA ESQUERDO**”

- Tumor e dor evidentes: no **PRÉ MENSTRUAL** e no **ATRASSO MENSTRUAL**
- Dor irradia para as costas e braço
- Dor reflexa do **OVÁRIO** do mesmo lado
 - Excitação sexual aumentada

IODUM

- Pacientes magras ansiosas agitadas
- **MAMAS PEQUENAS, ATROFIADAS COM NÓDULOS**

BROMIUM

- Ausência de DOR
- Lateralidade Esquerda (ASTERIAS)
- Dureza mais acentuada que **IODUM**

HYDRASTIS

“Medicamento glandular importante’

- **MAMAS DURAS E DOLOROSAS**
- Alterações de mucosas
- Emagrecimento Fraqueza Resistência diminuída
- Sintomas gastricos --Dispepsia atônica
- **MENSTRUAÇÕES ABUNDANTES** seguidas
- **CORRIMENTO IRRITANTE, VISCOSO E FILANTE.**

CONIUM MACULATUM

“Importante drenador de estrogênio. Equalizador **MAMÁRIO**, na primeira fase do **CICLO MENSTRUAL**”

FISIOPATOLOGIA:

A. **SOBRE O SISTEMA CÉREBRO - MEDULAR-** ação aguda em 2 fases:

1.a Fase - vertiginosa e convulsiva.

2.a Fase - depressão

Ação eletiva no Sistema motor: explicando as Paralisias, que podem ocorrer de duas formas:

- Progressivamente ascendentes, sem distúrbios intelectuais.
- Eletivamente - medula lombo sacra acometendo os **ORGÃOS PÉLVICOS**, daí os **SINAIS GENITOURINÁRIOS** (impotência e incontinência) e a obstipação.
- 3o /4o / 6o pares crânicos, daí os sinais oculares-musculatura do olho.

B. **SOBRE OS TECIDOS GLANDULARES E GANGLIONARES**

Ação crônica com **esclerose** - que atinge: O Sistema Nervoso - daí a Senilidade e **TECIDOS GLANDULARES** com **fibroses duras:OVÁRIOS, ÚTERO, MAMAS**; testículos, próstata, estômago.

C. **SOBRE AS MUCOSAS**

Produz um catarro “seco” (digestivos, respiratórios, orifícios cutâneo-mucosos, explicando as fissuras e ulcerações persistentes

PHYTOLACCA

“Importante equalizador **MAMÁRIO**, na segunda fase do **CICLO MENSTRUAL**”

- Importante em todas as **PATOLOGIAS MAMÁRIAS.**
- Dores que precedem, acompanham e seguem as **MENSTRUAÇÕES.**
- Terreno sífilínico.

AÇÃO EM GLÂNDULAS EXTRA GINECOLÓGICAS

TIREÓIDE
IODIUM

SUPRARENAL
CORTISONUM/ SELENIUM
SELENIUM:

FISIOPATOLOGIA:

1. Efeitos muito notáveis sobre os **ORGÃOS GENITO-URINÁRIOS**, laringe e sistema nervoso, Supra renal.
2. Ação depressiva com hipotensão arterial e astenia, debilidade , fácil esgotamento mental e físico, impotência.
3. Emagrecimento geral
4. Queda de pelos em todo corpo e em partes.
5. Agravação pelo calor, no verão, no Sol, pelo menor esforço físico e mental, após doenças graves

HIDROGENISMO

Medicamentos Principais: **NATRUM SULFURICUM/ DULCAMARA/ THUYA**
ARANEA DIADEMA

“Drenador do tecido reticuloendotelial na diátese sicótica. Hidrogenismo, com grande frialdade”

FISIOPATOLOGIA: ação SNC e periférico. Ação nos centros térmicos. Ação no sangue: tendência hemorrágica. Ação Inflamatória óssea *calcâneo e tibia e articulações.

Sensação de aumento de volume de diversas partes do corpo, entorpecimento, com dores ósseas e nevralgicas.

Característica: Periodicidade marcada de todos os distúrbios e grande sensibilidade ao frio úmido (**hidrogenismo – NAT-S/ THUYA**)

BOVISTA

“ Ação circulatória, com hipóxia e estase capilar, com sensação de inchaço generalizado”

PÓLIPOS

TEUCRIUM MARUM VERUM: um dos principais medicamentos de pólipos nasais, parte posterior com obstrução nasal.

PÓLIPOS UTERINO/ VAGINAL

AÇÃO NA PELE

JUGLANS CINEREA

FISIOPATOLOGIA:

- **CONGESTÃO CRÔNICA DO FÍGADO com PERTUBAÇÕES BILIOSAS.**

- Atonia gástrica. Litíase biliar
- CONGESTÃO GANGLIONAR *AXILAR, com TENDÊNCIA SUPURATIVA.
- ERUPÇÕES IMPETIGINOSAS OU VESICULO-PUSTULOSAS com tendência supurativa.

O GASTRO- HEPÁTICO COM CEFALÉIA OCCIPITAL(CHELIDONIUM tem cefaléia frontal e occipital que se irradia aos globos oculares, à nuca e aos ombros)

JUGLANS REGIA

FISIOPATOLOGIA:

1. ADENITE AXILAR SUPURADA OU TENDENDO A SUPURAÇÃO (ação melhor que a **JUGLANS CINEREA**)
2. ERUPÇÕES IMPETIGINOSAS (prurido < noite) ou **ACNEICAS(acne rosácea com cravos e tendência a terçóis)**
3. PERTUBAÇÕES HEPÁTICAS COM CEFALÉIA OCCIPITAL (porém < noite e pelas gorduras. Acompanha-se de leve obnubilação cerebral e o paciente é preguiçoso e de mau humor.

MENSTRUAÇÕES ADIANTADAS, ABUNDANTES e formadas unicamente por **CÓAGULOS NEGROS** (característica que a **JUGLANS CINEREA** não apresenta).

LAPPA MAJOR

Bardana

FISIOPATOLOGIA:

- Eczema *crianças (cabeça, face, pescoço)
- Antraz/ Erisipela de repetição
- Prolapso uterino < levantar e andar

USO EXTERNO

Promove rapidamente reparação, aumentando a vitalidade – nos eczemas em geral, crostras na cabeça e da face das crianças, tinha, **acne**, antraz e outras afecções inflamatórias da pele.

Pomada: TM de **LAPPA MAJOR** – 4 partes/ Glicerina 15 partes/ Vaselina 41 partes – 1 x /dia (Nilo Cairo)

SELENIUM

“Dermatose eczematiforme. Transtornos tróficos nos pelos”.

BOVISTA

SEXUALIDADE

HIPERSEXUAL

Medicamentos principais: **STAPHYSAGRIA/ PLATINA**

Medicamentos equalizadores: **ASTERIAS RUBENS/ ORIGANUM/ AMBRA
GRISEA/ FOLLICULINUM/ CALADIUM/ MUREX/ MOSCHUS**

MOSCHUS

“Excitação sexual por congestão dos **ORGÃOS GENITAIS**”

FISIOPATOLOGIA

EXCITAÇÃO CEREBRAL E HIPERSENSIBILIDADE NERVOSA com PERTUBAÇÕES ESPASMÓDICAS EPISÓDICAS E VARIÁVEIS, com tendência lipotímica.

ORIGANUM

“**EXCITAÇÃO SEXUAL FEMININA** constante, com irritação pruriginosa dos **MAMILOS**”

HIPOSEXUAL

Medicamentos principais: **GRAPHYTES/ PHOSPHORICUM ACIDUM**

Medicamentos equalizadores: **AGNUS CASTUS/ ONOSMODIUM /SELENIUM**

ONOSMODIUM

“Fraqueza sexual com perda dos desejos”

- **DEPRESSÃO DOS CENTROS CÉREBRO ESPINAIS** com lentidão e depressão cerebral, paresias motoras e perturbações de coordenação.

FISIOPATOLOGIA

- **Congestão UTERO OVARIANA**
- Sensação que as **MENSTRUAÇÕES** prestes a chegar
- **MENSTRUAÇÕES adiantadas, abundantes e longas.**

SELENIUM

“Ação complexa, crônica, profundamente asteniante”.

FISIOPATOLOGIA

A. Ação tóxica:

1. **SISTEMA NERVOSO CENTRAL:** ação essencialmente **DEPRESSIVA** com sensação de esgotamento, podendo ir às paralisias de origem central.
2. **SANGUE:** anemia com neutropenia.
3. **SUPRA RENAI E GÔNADAS:** ação depressiva com hipotensão arterial e astenia, impotência.
4. **OSSOS:** transtornos de reabsorção óssea (maxilares) com diminuição associada do fósforo sanguíneo.
5. **FÍGADO E BAÇO:** atrofia do fígado e hipertrofia do baço.

B. Ação irritativa inflamatória:

1. **APARELHO RESPIRATÓRIO:** laringe e pulmões estão congestionados e edemaciados.
2. **PELE:** dermatose eczematiforme. Transtornos tróficos nos pelos.