

## **TERAPÊUTICA REPERTORIZADA**

### **AMIGDALITES**

*Conceito: Hiperemia difusa de orofaringe que acomete as amígdalas palatinas e faríngea, algumas vezes com presença de exudato esbranquiçado ( forma eritemato-pultácea).*

*O aspecto mais importante no estudo das faringites e amigdalites agudas é fazer o diagnóstico diferencial entre a doença ocasionada por vírus e pelo Streptococos pyogenes.*

*Frequência das Infecções: A estreptococcia é comum após os 3 a e causa 15 a 20% das infecções agudas da faringe e das amígdalas palatinas nessa idade; assim 80 a 85% das infecções são virais. Nos lactentes a frequência da estreptococcia é ainda menor.*

#### **Manifestações Clínicas:**

*Nos Quadros Virais: Hiperemia e aumento de volume das amígdalas palatinas, às vezes com presença de exudato esbranquiçado que duram de 3 a 7 dias e evoluem sempre sem complicações.*

*A Amigdalite Bacteriana: Apresenta-se geralmente com exudato esbranquiçado do tipo puntiforme (forma eritemato-pultácea ) ou sob a forma pseudo-membranosa (forma fibrinopurulenta ou difteróide); lembrando que pode ocorrer também sob forma eritematosa.*

*Os agentes mais comuns são: Streptococos pyogenes (beta-hemolítico do grupo A), Streptococos pneumonie, Haemophilus influenza e Staphylococos aureus.*

*O quadro clínico é o do resfriado comum, com as seguintes diferenças:*

- 1) Fenômenos gerais mais intensos como febre, mal estar, prostração ou agitação, anorexia.*
- 2) Na amigdalite bacteriana, intensificação ou aparecimento de fenômenos gastrintestinais.*
- 3) Enfartamento e dor dos gânglios sub e retromaxilares e cervicais.*
- 4) Mau hálito*
- 5) Tosse moderada, que pode faltar.*
- 6) Na criança maior dor declarada e no lactente dor suspeitada; em ambos a deglutição pode tornar-se difícil.*

**Diagnóstico:** É clínico na maioria dos casos.

Teste rápido para pesquisa de antígenos do estreptococo define o diagnóstico quando positivo; porém se negativo não exclui a infecção.

Cultura deve ser feita rotineiramente todas as vezes em que se fizer a pesquisa de antígenos estrptococos.

Leucograma ajuda no diagnóstico de algumas infecções viróticas (mononucleose por exemplo), e das bacterianas com quadro sistêmico significativo (febre alta, toxemia, adenite, abscesso peri-amigdaliano e outros).

Em resumo:

- 1) Clínica sugestiva + pesquisa de antígenos do estreptococo positiva = Tratar o paciente.
- 2) Clínica sugestiva + pesquisa de antígenos do estreptococo negativa = Aguardar cultura; mesmo assim tratar o paciente.
- 3) Clínica sugestiva + pesquisa negativa + cultura negativa = Rediscutir o caso, repetir exames.

Obs: Mesmo com cultura negativa é possível que a infecção seja pelo *S. pyogenes*, pois pode ter havido coleta inadequada.

**Diagnóstico Diferencial:** Difteria, Angina Herpética (Herpes virus simples tipo I), Herpangina (Coxsackie A), Angina de Plaut Vincent, Escarlatina, Febre Tifóide, Mononucleose Infeciosa, Anginas associadas a doenças hematológicas.

**Tratamento:**

Amigdalite viral: Tratamento sintomático com uso de analgésicos, antitérmicos e higiene bucal.

Amigdalite bacteriana: Primeira escolha, Penicilina G Benzatina (Benzetacil)\_ 600.000 UI IM em crianças com menos de 30kg e 1.200.000 UI em crianças com mais de 30kg.

Penicilina natural via oral (Pen-Ve-Oral)\_ 25 a 50mg/kg/dia 3 a 4x ao dia por 10 dias.

Ampicilina\_ 50 a 100mg/kg/dia 3x ao dia por 10 dias

Amoxicilina\_ 30 a 50mg/kg /dia 3x ao dia por 10 dias

Em casos de alergia às penicilinas, empregar macrolídeos como:

Eritromicina\_ 20 a 40mg/kg/dia 3ou 4x ao dia por 10 dias

Roxitromicina (Rulid)

Claritromicina (Klaricid)\_ 15mg/kg/dia de 12 em 12h por 10 dias

Na suspeita de amigdalite por *S. aureus*:

*Cefalexina\_ 50mg/kg/dia de 6 em 6 ou de 8 em 8h por 10 dias*

*Cefadroxil\_ 30mg/kg/dia de 12 em 12h por 10 dias*

*Estar atento à sensibilidade cruzada entre penicilinas e cefalosporinas.*

### **SINTOMAS A SEREM REPERTORIZADOS**

<b>1- Febre alta</b>	<b>FEBRE, Calor, intenso (febril) ( 1065 )</b>
<b>2- Enfartamento dos gânglios cervicais</b>	<b>GARGANTA EXTERNA, Inchaço, gânglios cervicais (446-I)</b>
<b>3- Inflamação das amígdalas</b>	<b>GARGANTA, Inflamação, amígdalas (438-I)</b>
<b>4- Mau hálito</b>	<b>BOCA, Odor pútrido (respiração) (400-I)</b>
<b>5- Exudato esbranquiçado em amígdalas</b>	<b>GARGANTA, Membrana em amígdalas (439-I)</b>

### **RESULTADO DA REPERTORIZAÇÃO**

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>RUBRICAS</b>
<b>Apis</b>	X	X		X	X	<b>4</b>
<b>Arn</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Arum-t</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Bell</b>	X	X	X			<b>3</b>
<b>Canth</b>	X	X	X			<b>3</b>
<b>Carbn-s</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Dulc</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Hep</b>	X	X	X			<b>3</b>
<b>Ign</b>		X		X	X	<b>3</b>
<b>Iod</b>		X		X	X	<b>3</b>
<b>Kali-bi</b>		X	X	X	X	<b>4</b>
<b>Lach</b>	X	X		X	X	<b>4</b>
<b>Lyc</b>	X	X		X	X	<b>4</b>
<b>Merc</b>		X	X	X	X	<b>4</b>
<b>Merc-c</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Nat-m</b>	X	X	X	X		<b>4</b>
<b>Phos</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Phyt</b>		X	X	X	X	<b>4</b>
<b>Psor</b>	X	X	X			<b>3</b>
<b>Puls</b>	X	X		X		<b>3</b>
<b>Rhus-t</b>	X	X	X	X		<b>4</b>
<b>Staph</b>	X	X		X		<b>3</b>

**Medicamentos selecionados baseando-se na repertorização**

<b>MEDICAMENTOS</b>	<b>RUBRICAS</b>
<i>Lach</i>	4
<i>Lyc</i>	4
<i>Merc</i>	4
<i>Phyt</i>	4
<i>Hep</i>	3

**Análise das características dos medicamentos selecionados**

**LACHESIS**

- 1) **Origem:** animal, serpente pertencente à família dos botrofidios
- 2) **Ação geral:**  
*Coração- taquicardia → bradicardia, até parada cardíaca.*  
*Centros vaso-motores- hipotensão arterial com congestão pulmonar, hepática e renal- edemas.*  
*Hemorragia nas meninges, pele, vísceras e mucosas ( difícil coagulação).*  
*Respiração- rápida → irregular → parada*  
*Faringe- espasmos → paralisia*  
*Pele- palidez → arroxeada (local da mordida), em outras áreas: edema, flictenas, linfangite e gangrena; abscessos, erisipela de face, úlceras de membro inferior (superficiais).*
- 3) **Diáteses:** Sifilismo e Sucose
- 4) **Tipo Morfológico:**  
*Pessoas biliosas, espírito vulgar, propensa à indolência, ( é eficaz em todas as idades e temperamentos mas talvez seja mais indicado nos gordos, particularmente mulheres na menopausa, loquazes e em meio a grandes suspiros- Lathoud ).*
- 5) **Modalidade:**  
*Lateralidade esquerda ou E → D*  
*Agrava pela manhã , pelo calor, mudança de tempo, após o sono, por bebidas quentes, pelo contato (menor pressão ou constrição)*  
*Melhora: ao ar livre, durante a menstruação, após drenagem.*  
*Agrava por tudo que provoque congestão*  
*Melhora por tudo que descongestione*
- 6) **Sintomas Psíquicos:**  
*Alternância de excitação e depressão*  
*Orgulhoso, desconfiado, ciumento e vingativo*  
*Vivacidade e agitação mental ( muda muito de assunto)*  
*Deprimido à noite e pela manhã*  
*Medo de doença, de ser envenenado, de dormir e de ser enganado*

7) **Sintomas Gerais**

*Intolerância à constricção (pescoço)*

*Agrava pelo calor*

*Sensação de batimentos e queimações*

*Dores picantes e constrictivas*

*Hemorragia do sangue escuro*

*Excreções fétidas, lateralidade E*

8) **Sintomas Locais:**

*Vertigens antes e durante menstruação*

*Cefaléia e congestão facial*

*Ondas de calor*

*Loquacidade*

*Equimoses*

*Amigdalites da E→D*

*Constricção agravada pelo sono e calor*

*Desejo de bebida alcoólica*

*Intolerância de roupas apertadas no abdômen*

*Palpitações*

*Hemorróidas procliventes*

*Menstruações que aliviam todos os sintomas*

*Ulcerações (pálidas com bordas azuladas)*

9) **A amigdalite de Lachesis:**

*Início E→D com coloração vermelho-púrpura, sensação de corpo estranho na garganta que não melhora engolindo, piora com líquidos quentes (tolera melhor os sólidos).*

### **SINTOMAS X RUBRICAS**

<i>Amigdalite à esquerda</i>	<i>GARGANTA, Inflamação, esquerda (438 –I)</i>
<i>Depressão à noite e pela manhã</i>	<i>MENTAL, Tristeza, noite (123 – II) manhã (123-I)</i>
<i>Hemorragias de sangue escuro</i>	<i>GENITAIS FEMININOS, Menstruação, escuro, sangue (665 –II)</i>
<i>Vertigem antes e durante menstruação</i>	<i>VERTIGEM, Menstruação, antes (168-II) durante (168-II)</i>
<i>Intolerância a constricção no pescoço</i>	<i>GARGANTA EXTERNA, Constricção (443 –II)</i>

## **RUBRICA ESCOLHIDA PARA COMPARAÇÃO**

<b>Vertigem antes e durante menstruação – VERTIGEM, Menstruação, antes (168-II)</b>	
<b>VERTIGEM, Menstruação, durante ( 168-II)</b>	
<b>Lachesis</b>	<b>Causada por diminuição do fluxo sanguíneo ( anemia cerebral)</b>
<b>Conium</b>	<b>Causada por depressão do sistema cerebro-espinhal</b>

### **LYCOPodium**

- 1) **Origem: vegetal da família das licopodiáceas ( esporo de fungo)**
- 2) **Ação Geral:**  
**Aparelho digestivo e anexos → atonia gastrointestinal e hepática.**  
**Age sobre os rins e aparelho respiratório.**  
**Excelente mobilizador do ácido úrico**  
**Tudo gravita em torno do FÍGADO → insuficiência hepática funcional por lesão do sistema venoso portal e insuficiência celular associada: depois pré-lesional por dano no lóbulo hepático, podendo chegar à atrofia.**
- 3) **Diáteses : Psisoro–artritismo e Tuberculinismo**
- 4) **Tipo Morfológico:**  
**Pessoas biliosas, magras com abdomen volumoso, aspecto envelhecido, fracas fisicamente porém intelectualmente ativas. Face amarelada com manchas escuras, rugas profundas, olheiras, cabelos secos.**
- 5) **Causalidade:**  
**Físicas: ostra, cebola, vinho, tabaco, febre digestiva.**  
**Psíquicas: cólera, vexações, medos.**
- 6) **Modalidade:**  
**Lateralidade D**  
**Melhora: movimento ao ar livre, descobrindo-se, por alimentos e bebidas quentes**  
**Agrava: entre 16 e 20 horas, pelo calor exterior, pelo exercício, por comer ostra.**
- 7) **Sintomas psíquicos:**  
**Minusvalia**  
**Agressividade e competitividade( atitudes reativas de ataque)**  
**Sentimento de inferioridade( o torna arrogante e orgulhoso)**  
**Quer ser o melhor( não sabe perder)**

*Exigente consigo e com os outros( não admite erros)*

*Meticulosidade excessiva*

*Falta de memória*

*Tem amor ao poder*

*Ditador*

*Antecipação e ansiedade( estressado por novos compromissos)*

*Não aceita contradição mas adora contradizer.*

**8) Sintomas Gerais:**

*Desejo de doce, de ostra ( que o agrava)*

*Aversão ao pão, carne e alimentos quentes.*

*Fome voraz com saciedade fácil( mais à noite)*

*Agrava por comer*

*Secreções e excreções espessas e densas*

*Urina ácida*

*Regras tardias, longas e abundantes, dor no ovário D, frigidez( secura na vagina)*

*Sonolência à tarde( 16:00 hs) e após comer, mau humor ao despertar*

*Dores campróides que melhoram com o movimento*

*Agrava entre 16:00 e 20:00 hs*

*Não tolera roupas apertadas em torno do abdomen*

*Agrava em locais quentes*

*Melhora ao ar livre( friorento)*

**9) Sintomas Locais:**

*Cefaléia com transtornos gástricos, queda de cabelo( após o parto), eczema de couro cabeludo com secreção retro-auricular*

*Obstrução nasal à noite( bebês), secreção espessa purulenta e difícil*

*Face envelhecida*

*Boca sêca( sede noturna)*

*Sensação de plenitude gástrica e inchaço após comer; dispepsia flatulenta que não alivia por eructos ou flatos*

*Abdomen distendido na parte inferior, dor em hipocôndrio D, obstipação crônica, hemorróidas > com calor*

*Cólica renal D, urina como pó de ladrilho avermelhado, presença de cálculos, dor ao urinar*

*Genitais masculinos: pênis flácido, pequeno, ereções incompletas*

*Nas mulheres: aumento de desejo sexual na menstruação, dor no ovário D, puberdade tardia, suspensão de menstruação por susto*

*Obstrução nasal crônica, dispnéia ( pneumonia e asma), pneumonia D*

*Amigdalites a D que melhoram com o calor*

**10) Amigdalite de lycopodium:**

*Começa a D → E ou só D. Piora com bebidas frias e melhora com as quentes, garganta arroxeadada com pseudo-membranas nas amígdalas, paralisia do véu palatino, inchaço e supuração das amígdalas*

**SINTOMAS X RUBRICAS**

<i>Ditador</i>	<i>MENTAL, Ditatorial( 42-I)</i>
<i>Inflamação de amígdalas</i>	<i>GARGANTA, Inflamação, amígdalas(438-I)</i>
<i>Hemorróidas cianóticas</i>	<i>RETO, Hemorróidas, azuladas(570-I)</i>
<i>Urina vermelha</i>	<i>URINA, Sedimento, areia,vermelha(616-II)</i>
<i>Obstrução nasal noturna em bebês</i>	<i>NARIZ E OLFATO, Obstrução, crianças, lactentes(347-I)</i>

**RUBRICA ESCOLHIDA PARA COMPARAÇÃO**

<i>HEMORRÓIDAS Hemorróidas(569-II)</i>	<i>RETO,</i>
<i>LYCOPIDIUM</i>	<i>Hemorróidas relacionadas a transtornos Gastro-intestinais(psoro-artritismo aliviando a hipertensão portal</i>
<i>PULSATILLA</i>	<i>Ação sobre sistema venoso com espessamento de sangue, lentidão da circulação e estase venosa</i>

**MERCURIUS**

1) *Origem: mineral, metal popularmente chamado de “prata viva”, por ser maleável, prateado e muito brilhante*

2) *Ação geral:*

*Agudo: intoxicação com morte 24 a 30 hs após.*

*Vômitos biliosos, urina sanguinolenta chegando a anúria, respiração rápida, hálito fétido, faringe inchada, com*



*dificuldade para passagem do ar, morte por síncope em plena consciência.*

*Sub-agudo: tosse convulsiva, muco sanguinolento, sufocação, faringe extremamente inchada e coberta por falsas membranas, morte de 8 a 15 dias sem convulsões ou agonia.*

*Crônica: hálito desagradável, náuseas, vômitos, emagrecimento, língua inchada, febre com calafrios, ansioso, agitado, transpiração abundante, tremor principalmente nas mãos (tremor mercurial), em fase avançada paralisia e morte.*

3) *Díatese: Sifilínismo*

4) *Tipo morfológico:*

*Pessoas linfáticas, agitadas, cabelo ruivo ou castanho-claro, rosto inchado, pálpebras vermelhas, lábios fissurados, ulcerados nas comissuras, mãos úmidas, músculos flácidos, hálito fétido, todo o corpo com mau odor.*

*Crianças escrofulosas com cabeças grandes, fontanelas abertas muito tempo, retardo no desenvolvimento (caminhar), pele viscosa, transpiração fétida na cabeça*

5) *Modalidade:*

*Agravação: temperaturas extremas, à noite (calor do leito), deitando-se à D, umidade, transpiração*

*Melhora: repouso no leito*

6) *Sintomas psíquicos:*

*Mal-humorado, desconfiado, tendência destrutiva (homicídio ou suicídio), sempre descontente, cansado da vida Memória fraca, medo da morte, das doenças e da loucura, sempre agitado, o tempo passa lentamente, aversão a familiares, caprichoso, ofende-se facilmente, delírios e alucinações noturnas*

7) *Sintomas Gerais:*

*Agrava à noite, suores profusos, odor fétido, tremores, tendência à supuração e erupção, sede intensa, dores ósseas Cefaléia com sensação de pressão (como se um cinto apertasse a cabeça), vertigens*

8) *Sintomas Locais:*

*Estrabismo, inflamação dos olhos, queratites, fotofobia pela luz do fogo, blefarites, dor de ouvido queimante, otite média, com supuração e perfuração do tímpano*

*Laringite ou garganta dolorida, coriza esverdeada, fétida e corrosiva,*

*Rosto pálido, amarelo, dor facial, erupções nos ângulos da boca, inflamação das parótidas (D)*

*Aftas ( crianças), língua úmida, inchada com impressões dentárias, saliva fétida, gosto amargo( ovo podre), odontalgias, dentes negros ou cinzas e amolecidos  
Inflamação da garganta, com adenopatias dolorosas, supuração das amígdalas, sensação de corpo estranho na garganta*

*Fome voraz, mesmo após comer, sensação de vazio gástrico à pressão, fígado inchado e doloroso, icterícia, cólicas violentas, geralmente com diarréias, adenopatias inguinais chegando à supuração dos gânglios, diarréia com tenesmo violento ou constipação.*

*Dor em região renal, dor queimante à micção, urina marrom ou branca( como se mesclada com farinha), odor ácido.*

*Ulcerções em glande e prepúcio, cancro sífilínico*

*Menstruações copiosas, prurido vulvar, abortos de repetição, Ca de útero*

*Coqueluche, hemoptise na tuberculose, dispnéia ao subir escadas, pneumonia infantil*

*Tremores de extremidades, edema das articulações de mãos e pés, úlcera de MMII, profundas, queimantes, fétidas, e que sangram facilmente*

*Insônia, fala, suspira ou grunhe durante o sono*

*Sua por dores, antes , durante ou após defecar*

9) **Amigdalite de Mercurius:**

*Inflamação da garganta, principalmente à noite, com dores pontiagudas que pioram ao deglutir, adenopatias dolorosas e queimantes, supuração das amígdalas, calor na garganta como se subisse ar quente do estômago, acúmulo de mucosidades espessas e aderentes.*

**SINTOMAS X RUBRICAS**

<i>Mal humorado</i>	<i>MENTAL, Mal-humorado (82-I)</i>
<i>Dor em pontada no fígado</i>	<i>ABDOMEN, Dor, sensação s, pontada, fígado (533-I)</i>
<i>Fome voraz após comer</i>	<i>ESTÔMAGO, Appetite, aumentado, comer, após(450-I)</i>
<i>Tremor nas mãos</i>	<i>EXTREMIDADES, Tremor, membros superiores (991-I)</i>
<i>Fotofobia pela luz do fogo</i>	<i>OLHO, Fotofobia, fogo, luz de (280-I)</i>

## **RUBRICA ESCOLHIDA PARA COMPARAÇÃO**

<b>Dor em pontada no fígado</b> <b>ABDOMEN, Dor, sensações, pontada ,</b>  <b>(533-I)</b>		<b>fígado</b>
<b>Mercurius</b>	<b>Aumento devido a infiltrado de células linfocitóides nos espaços porta.</b>	
<b>Lycopodium</b>	<b>Acometimento funcional do parênquima hepático.</b>	

## **PHYTOLACA**

- 1) **Origem: vegetal pertencente à família das quenopodiáceas**
- 2) **Ação Geral:**  
**Phytolaca tem sido chamada de Mercurius vegetal**  
**Corresponde a uma intoxicação geral do organismo**  
**atingindo principalmente o sistema linfático( amígdalas,**  
**mamas, mucosas da faringe), a ação tóxica grave é como**  
**tétano, com rigidez de extremidades, respiração difícil por**  
**espasmo do diafragma**
- 3) **Diátese: Sifilismo e Sicose**
- 4) **Modalidade:**  
**Lateralidade D**  
**Agrava: frio úmido, à noite, pelo movimento**  
**Melhora: repouso, calor, tempo seco**
- 5) **Sintomas psíquicos:**  
**Indiferente à vida, acha que vai morrer, medo de morrer,**  
**medos e emoções são sentidos durante o sono, melancolia,**  
**aversão ao trabalho mental( ao despertar pela manhã), falta**  
**de pudor, hipersensibilidade à dor.**
- 6) **Sintomas Gerais:**  
**Prostração, todos os músculos doloridos, dores nevrálgicas,**  
**reumatismo do tecido fibroso e perióstico**  
**Endurecimento de glândulas ( salivares, mamarias, etc...),**  
**nódulos e tumores malignos**  
**Perda de peso, sífilis, tendência a endurecimento de antigas**  
**cicatrices**
- 7) **Sintomas Locais:**  
**Amigdalite com aumento de gânglios submaxilares,**  
**sensibilidade de mucosa faríngea, dor à deglutição que**  
**irradia para ouvidos e parótidas, úvula pende como um saco**  
**cheio d'água, as amígdalas podem supurar (Merc).**

*Enfartamento linfático de mamas ( agudo ou crônico), mastite, abscesso de mama pós-parto e nas nutrizes, mastalgia pré e durante menstruação  
Dores cardíacas de natureza reumatismal ou tóxica  
Vertigem e cefaléia que piora ao andar( enxaqueca reumatismal)  
Erupções e ulceração sifilíticas, psoríase.*

### **SINTOMAS X RUBRICA**

<i>Medo de morrer</i>	<i>MENTAL, Medo, morte, da(89-II)</i>
<i>Tendência a endurecimento de antigas cicatrizes</i>	<i>PELE, Quelóide (1095-II)</i>
<i>Dor à deglutição</i>	<i>GARGANTA, Dor, engolir, ao (430-I)</i>
<i>Endurecimento das mamas</i>	<i>PEITO, Endurecimento, mamas (752-I)</i>
<i>Aumento de gânglios cervicais</i>	<i>GARGANTA EXTERNA, Inchaço, cervicais, gânglios (446-I)</i>

### **RUBRICA ESCOLHIDA PARA COMPARAÇÃO**

<i>Aumento de gânglios cervicais GARGANTA EXTERNA, Inchaço, cervicais, gânglios(446-I)</i>	
<i>Phytolaca</i>	<i>Deficiência do metabolismo intermediário de assimilação</i>
<i>Nat-m</i>	<i>Enfartamento ganglionar devido ao aumento da fagocitose</i>

### **HEPAR**

- 1) *Origem: trituração de partes iguais de raspado de ostra e flor de enxofre pura.*
- 2) *Ação Geral:*  
*Hipersensibilidade do sistema nervoso, causando intolerância à dor e desânimo.*  
*Cinco características:*  
*Processos supurativos.*  
*Sensibilidade ao ar frio.*  
*Hipersensibilidade do SN*  
*Avidez por "coisas fortes" como ácidos.*

- Pele doentia; pequenas feridas que supuram muito.*
- 3) *Diátese: Psora e Sicoze*
- 4) *Tipo Morfológico:*  
*Pessoas linfáticas, constituições escrofulosas, vermelhos, músculos flácidos, movimentos lentos, pele malsã, facilmente coléricos, lábio superior inchado.*
- 5) *Modalidade:*  
*Lateralidade D.*  
*Agrava: periodicamente (cada dia, todos os meses, cada inverno), pelo frio, corrente de ar, pelo menor contato na região dolorida, por abuso de mercúrio.*  
*Melhora: pelo calor (cobrindo principalmente a cabeça).*
- 6) *Sintomas Psíquicos:*  
*Extremamente irritado, violento; hipersensibilidade psíquica e física à dor (fica violento quando tem dor).*  
*Desejo de matar e tendência ao suicídio.*  
*Precipitado, agitado (andar, comer), impaciente.*  
*Piromaníaco; tendência a atirar coisas ao fogo (sonha com fogo).*
- 7) *Sintomas Gerais:*  
*Abscessos (em qualquer parte do corpo)*  
*< pelo frio*  
*< ar livre*  
*< tempo seco*  
*< descobrindo-se*  
*Sente como se lhe doessem os ossos*  
*Secreções e excreções com cheiro de queijo rançoso*  
*Debilidade brusca.*
- 8) *Sintomas Locais:*  
*Cabeça sensível ao ar frio, cefaléia ao assoar o nariz, secreção purulenta nos olhos, úlcera de córnea.*  
*Otalgia (muito sensível ao contato), dor no nariz que se estende aos olhos, anosmia.*  
*Abcessos de face, pústulas na língua, úlceras sifilínicas na boca, odontalgias por bebidas frias.*  
*Sensação de osso na garganta, gastralgia ao assoar o nariz, diarreia indolor com cheiro de queijo rançoso; ácida nas crianças, ou obstipação com difícil evacuação de fezes pastosas com tenesmo.*  
*Gotejamento da urina, hemorragia após micção, úlceras sifilínicas em prepúcio, condilomas (masc.), leucorréia (cheiro de queijo rançoso).*  
*Irritabilidade de vias aéreas pelo ar frio, tosse ao anoitecer; coqueluche, suores noturnos por tosse*

*Erupções extremamente sensíveis ao tato*

**9) Amigdalite de Hepar:**

*Sensação de osso na garganta, dor de garganta ao esfriar-se, pontadas ao deglutir que se estendem aos ouvidos, pulsação na garganta, supuração das amígdalas, úlceras.*

**SINTOMAS X RUBRICAS**

<i>Violento quando tem dor</i>	<i>MENTAL, Violento, dor, por (127-I)</i>
<i>Secreções com cheiro de queijo rançoso</i>	<i>TRANPIRAÇÃO, Odor, queijo (1074-I)</i>
<i>Obstipação com fezes pastosas</i>	<i>RETO, Constipação, difícil, amolecida (556-I)</i>
<i>Dor de garganta por corrente de ar</i>	<i>GARGANTA, Dor, após corrente de ar (430-I)</i>
<i>Cefaléia ao assoar o nariz</i>	<i>CABEÇA, Dor, assoar o nariz (186-II)</i>

**RUBRICA ESCOLHIDA PARA COMPARAÇÃO**

<i>Obstipação com fezes pastosas</i>	<i>RETO, Constipação, difícil, amolecida (556-I)</i>
<i>Hepar</i>	<i>Comprometimento de terminações nervosas do intestino ( simpaticotonia )</i>
<i>Alumina</i>	<i>Ressecamento da mucosa intestinal</i>

*Dra. Bernadete de Lourdes dos Santos Peres Fernandes*

*Orientadora: Dra. Aurora Tonglet de Castro Pereira*

**São Paulo  
2001**

**Bibliografia**

- Eduardo Marcondes, "Pediatria Básica", vols. I e II, ed. Sarvier, S.Paulo, Brasil, 1985.**
- Eduardo da Silva Carvalho e Werther Brunov de Carvalho, "Terapêutica e Prática Pediátrica", ed. Atheneu, S.Paulo, Brasil, 1996.**
- Bernardo Vijnovsky, "Tratado de Matéria Médica Homeopática", vols. I, II e III, ed. Mukunda, Rio de Janeiro, Brasil.**
- Bernardo Vijnovsky, "Síntomas Claves de la Materia Medica Homeopatica en el Repertorio de Kent", ed. Albatros, Buenos Aires, Argentina, 1989.**
- Lathoud, "Materia Medica Homeopatica", ed. Albatros, Buenos Aires, Argentina, 1988.**
- Ariovaldo Ribeiro Filho, "Novo Repertório de Síntomas Homeopáticos", ed. Robe, S.Paulo, Brasil, 2000.**
- Romeu Carillo Jr., "Homeopatia, Medicina Interna e Terapêutica", ed. Santos, S.Paulo, Brasil, 2000.**
- Arthur C. Guyton, "Tratado de Fisiologia Médica", ed. Interamericana, Rio de Janeiro, Brasil, 1976.**